



MAN VB Köln / Fritz-Lehmann-Straße 17 / 51063 Köln



|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Auftraggeber</b>     | 369871     |
| <b>Regullerer</b>       | 369871     |
| <b>Auftrag</b>          | 3420113733 |
| <b>Kundenbestellung</b> | 3410072926 |



**Ansprechpartner**  
**Telefon**

**Auftragsbestätigung**      **Vorgangsnummer**      **815964269**      14.01.2008

Wir danken für Ihre Bestellung vom 11.12.2007, die wir unter Zugrundelegung unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" wie folgt ausführen werden:

|   |                   |       |
|---|-------------------|-------|
| 1 Lkw Neuwagen                            |                   |       |
| Fahrzeugbez./ Variantenbeschr.            | TGM 18.240 4X2 BB |       |
| GFZ-Nummer                                | LN08CA03          |       |
| Vor.res.Fz/Plan-Nr.                       |                   |       |
| Radstand                                  | 3875 mm           |       |
| Motorleistung in KW/PS / Schadstoffklasse | 0176 / 0240       | EURO4 |

Technische Gewichte:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| zulässiges Zuggesamtwicht | 28000 kg |
| Gesamtwicht               | 18000 kg |
| Vorderachslast            | 7100 kg  |
| Hinterachslast            | 11500 kg |

Im Übrigen ausgeführt laut o. a. Bestellung

**Lieferumfang**

| <b>Code</b> | <b>Variante</b>         |
|-------------|-------------------------|
| 001AA       | Lenkungsanordnung links |

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Anton Weinmann  
Geschäftsführung: Thomas Hemmerich (Vorsitzender), Markus Geyer, Hans-Joachim Pilz  
Sitz der Gesellschaft: München

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH  
Postfach 50 06 20 - 80976 München  
Hausanschrift:  
Dachauer Straße 667 - 80995 München

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau      BLZ 700 400 41 Konto 1410000 00  
IBAN: DE42 7004 0041 0141 0000 00      BIC: COBADEFF706  
Postbank München      BLZ 700 100 80 Konto 17 209 802  
Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG, Dachau      BLZ 700 202 70 Konto 6130440000  
Registergericht: Amtsgericht München, HRB 62355 | USt-IdNr. DE811125407

Telefon: +49 89 24202-0 oder 24202 und Hausruf  
Telefax: +49 89 24202-7568  
Internet: www.man-mn.com



**Auftragsbestätigung** **Vorgangsnummer** **815964269** 14.01.2008

**Lieferumfang**

**Code** **Variante**

|       |  |
|-------|--|
| 005BV | Radstand 3875 mm   |
| 006EV | Hinterer Rahmenüberhang 1125 mm  |
| 018IC | Motor D0836LFL53 - 240 PS / 176 KW EURO4 - 925 Nm<br>C-R OBD+NOx-S.                        |
| 022PI | Getriebe EATON FS 8309 DD  |
| 023FT | Kraftstoffbehälter 150l rechts   |
| 025MA | Vorderachse VOK-08 gekröpft  |
| 026AV | Vorderfedern Parabel 7,5 t   |
| 026ZA | Achtung: Maximale Auflastung der Vorderfeder   |
| 027AC | Wasserkühler und Ladeluftkühler  |
| 028EB | Hinterfedern Parabel 11,5 t  |
| 02AAB | Instrumententafel km/h 'Base-Line'   |
| 030AC | Hydrolenkung   |
| 030EE | Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar  |
| 032AB | MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)  |
| 034NH | Hinterachse Hypoid HY-1133   |
| 035ET | HY Achsübersetzung $i = 3,70$ Max 125 km/h, das heißt Motordrehzahl bei 85 km/h= 1627(1/m) |
| 037AC | Differentialsperre in Hinterachse  |
| 038GC | Räder Scheibe 10-Loch 8,25-22,5 an 1.VA TL   |
| 038PC | Räder Scheibe 10-Loch 8,25-22,5 an 1.HA TL   |
| 038TC | Rad Scheibe 10-Loch 8,25-22,5 als Ersatzrad TL   |
| 03KAA | Kraftstoffbehälter-Anbau   |
| 042DF | Digitaler Fahrtschreiber; Fabrikat SIEMENS   |
| 050NK | Fahrerhaus 'C' 2240mm breit, 1620mm lang   |
| 052XA | Ohne Staukasten  |
| 058BA | Sitzbezüge in Standardqualität   |
| 058NH | Fahrerkomfortsitz luftgefedert   |
| 059NA | Beifahrersitz statisch, längs- und lehnenverstellbar                                       |

Seite

2 / 10

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Anton Weinmann  
Geschäftsführung: Thomas Hemmerich (Vorsitzender), Markus Geyer, Hans-Joachim Pilz  
Sitz der Gesellschaft: München

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau BLZ 700 400 41 Konto 1410000 00  
IBAN: DE42 7004 0041 0141 0000 00 BIC: COBADEFF706  
Postbank München BLZ 700 100 80 Konto 17 209 802  
Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG, Dachau BLZ 700 202 70 Konto 6130440000  
Registergericht: Amtsgericht München, HRB 62355 | USt-IdNr. DE811125407

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH  
Postfach 50 06 20 - 80976 München  
Hausanschrift:  
Dachauer Straße 667 - 80995 München

Telefon: +49 89 24202-0 oder 24202 und Hausruf  
Telefax: +49 89 24202-7568  
Internet: www.man-mn.com

**Auftragsbestätigung** **Vorgangsnummer 815964269** 14.01.2008

**Lieferumfang**

| Code  | Variante  |
|-------|---|
| 064AC | Zwei Fahrzeugschlüssel zusätzlich                                     |
| 080AE | Türinnenverkleidung abwaschbar  |
| 116AE | Visco-Lüfter  |
| 118MA | EDC-Motorregulierung  |
| 121EH | Neutralstellungsschalter  |
| 122A4 | N-Abtrieb 2266 ohne Flansch f=1,07 rechts liegend                     |
| 123CE | Kette für Tank-Verschluß  |
| 124AL | Kraftstofffilter  |
| 124EA | Heizung für Kraftstofffilter  |
| 133AC | MEILLER-Axialpumpe 265/1  |
| 133MB | Betätigung für Kippbrücke im Fahrerhaus bei Ladekran                  |
| 142AF | Fahrtschreiber eichen   |
| 151ED | Komfort-Elektrikpaket f. Fahrerhaus                                   |
| 153KC | Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom. Temperaturregelung          |
| 157EB | Schild 'G'  |
| 194AD | Betriebsanleitung in deutsch  |
| 201HE | Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter unten rechts          |
| 203ER | Steuermodul für externen Datenaustausch (KSM) mit Aufbauunktionalität |
| 205AP | 1-Zyl.-Luftpresser 238 ccm  |
| 206AR | Auspuffrohr hochgezogen links   |
| 206TA | Endrohrkrümmer für hochgezogenen oder hochgestellten Auspuff          |
| 208AB | Motorbremse mit zusätzlicher Betätigung über Bremspedal               |
| 208AK | Kipphebelbremse (EVB)   |
| 210AA | Flammstartanlage  |

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Anton Weinmann  
 Geschäftsführung: Thomas Hemmerich (Vorsitzender), Markus Geyer, Hans-Joachim Pilz  
 Sitz der Gesellschaft: München

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH  
 Postfach 50 06 20 - 80976 München  
 Hausanschrift:  
 Dachauer Straße 667 - 80995 München

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau BLZ 700 400 41 Konto 1410000 00  
 IBAN: DE42 7004 0041 0141 0000 00 BIC: COBADEFF706  
 Postbank München BLZ 700 100 80 Konto 17 209 802  
 Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG, Dachau BLZ 700 202 70 Konto 6130440000  
 Registergericht: Amtsgericht München, HRB 62355 | USt-IdNr. DE811125407

Telefon: +49 89 24202-0 oder 24202 und Hausruf  
 Telefax: +49 89 24202-7568  
 Internet: www.man-rmn.com



**Auftragsbestätigung** **Vorgangsnummer** 815964269 14.01.2008

**Lieferumfang**

**Code** **Varlante**

|       |  |
|-------|--|
| 211AD | Kupplung mit 395 mm Durchmesser                                    |
| 219AH | Lenkölbehälter mit elektrischer Messsonde                          |
| 230AC | Unterfahrschutz hinten   |
| 230ER | Unterfahrschutz vorne  |
| 230YX | Ohne seitliche Schutzvorrichtung                                   |
| 232HC | Kunststoffstoßfänger   |
| 234HR | Anhängerkupplung RINGFEDER 2040 G 150A                             |
| 234MC | Paket 'Vorbereitung für Anhängererausstattung'                     |
| 236CS | Schlußtraverse für Anhänger kupplung 160X100                       |
| 241AE | Brückenbefestigungswinkel am Rahmen                                |
| 245AE | Ersatzradhalter seitlich links                                     |
| 256AA | Lenkradschloß  |
| 258HA | Anti-Blockier-System (ABS)   |
| 259CA | Scheibenbremse für Vorderachse                                     |
| 259CB | Scheibenbremse für Hinterachse                                     |
| 262AL | Bremsanschluß 2-Leitung am Rahmenende                              |
| 263AF | Asbestfreie Bremsbeläge  |
| 278AE | Druckluft-Füllanschluß vorn  |
| 280HD | Motor Start- und Stoppeinrichtung unter Frontklappe                |
| 283FR | Fahrerhauslagerung schraubengefedert für Fahrerhaus 'C'            |
| 303AB | Tankverschluß abschließbar - 1 St. unbelüftet für Gleichschließung |
| 307BE | Aufbauschnittstelle unter Frontklappe                              |
| 309AA | Leuchtweitenregulierung  |
| 310AZ | Arbeitsscheinwerfer auf Fhs-Dach rechts                            |
| 310EE | Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr                    |
| 318AA | Positionsleuchten  |
| 318AK | Seitliche Markierungsleuchten                                      |

Seite

4 / 10

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Anton Weinmann  
 Geschäftsführung: Thomas Hemmerich (Vorsitzender), Markus Geyer, Hans-Joachim Pilz  
 Sitz der Gesellschaft: München

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau BLZ 700 400 41 Konto 1410000 00  
 IBAN: DE42 7004 0041 0141 0000 00 BIC: COBADEFF706  
 Postbank München BLZ 700 100 80 Konto 17 209 802  
 Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG, Dachau BLZ 700 202 70 Konto 6130440000  
 Registergericht: Amtsgericht München, HRB 62355 | USt-IdNr. DE811125407

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH  
 Postfach 50 06 20 - 80976 München  
 Hausanschrift:  
 Dachauer Straße 667 - 80995 München

Telefon: +49 89 24202-0 oder 24202 und Hausruf  
 Telefax: +49 89 24202-7568  
 Internet: www.man-mn.com

**Auftragsbestätigung** **Vorgangsnummer** **815964269** 14.01.2008

**Lieferumfang**

**Code** **Variante**

|       |  |
|-------|--|
| 321EC | Zentralverriegelung  |
| 322EA | Schutzdach für Schlußleuchte   |
| 324AA | Einklanghorn elektrisch  |
| 325AA | MAN Tronic (Bordrechner)   |
| 325EA | Sprache 1 'Deutsch' für Instrumententafel-Display  |
| 325FC | Sprache 2 'Englisch' für Instrumententafel-Display   |
| 325HB | TollCollect Vorrüstung (Kabelsatz & Antenne) ist beigestelltes und im Eigentum von TC stehendes Material |
| 326CK | Anhängersteckdose für ABS am Rahmenende  |
| 326CN | Anhängersteckdose 24V 15-polig am Rahmenende   |
| 329AK | Batterien 12V 140Ah 2 Stück  |
| 329ED | Batteriekasten abschließbar (ohne Schloss)   |
| 331CB | Lichtmaschine Drehstr. 28V 80A 2240W   |
| 33VAC | Motorkapsel  |
| 345AV | Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 85 km/h   |
| 345EA | Tempomat   |
| 348AH | Multifunktionsanzeige im Fahrerhaus f. Kühlwasser/Scheibenwasser/Motor öl/Lenköl/Ansauganlagenunterdruck |
| 350LG | Antenne für Autotelefon D/E-Netz   |
| 350NK | Radio MAN CD 24V   |
| 350TI | Elektrische Vorbereitung für Freisprechanlage (Handy); MFL-fähig ; Anbau A-Säule                         |
| 350XD | Ohne Adapter für Handy (Ladeschale)  |
| 351PB | Sprachsteuerung Handy-Vorbereitung für Sprache=1 'Deutsch'   |
| 352EF | Halogen-Rundumkennleuchte gelb auf Fahrerhausdach links  |
| 362AA | Stabilisator für Hinterachse   |

Seite

5 / 10

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Anton Weinmann  
Geschäftsführung: Thomas Hemmerich (Vorsitzender), Markus Geyer, Hans-Joachim Pilz  
Sitz der Gesellschaft: München

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau BLZ 700 400 41 Konto 1410000 00  
IBAN: DE42 7004 0041 0141 0000 00 BIC: COBADEFF706  
Postbank München BLZ 700 100 80 Konto 17 209 802  
Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG, Dachau BLZ 700 202 70 Konto 6130440000  
Registergericht: Amtsgericht München, HRB 62355 | USt-IdNr. DE811125407

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH  
Postfach 50 06 20 - 80976 München  
Hausanschrift:  
Dachauer Straße 667 - 80995 München

Telefon: +49 89 24202-0 oder 24202 und Hausruf  
Telefax: +49 89 24202-7568  
Internet: www.man-mn.com

**Auftragsbestätigung** **Vorgangsnummer** **815964269** 14.01.2008

**Lieferumfang**

| Code  | Variante   |
|-------|--|
| 363AA | Stabilisator für Vorderachse                                 |
| 370CM | Lufttrockner   |
| 376XH | Ohne Matratze für Schlafliege unten                          |
| 376XK | Ohne Matratze für Schlafliege oben                           |
| 376XL | Ohne Schlafliege für Fahrerhaus 'M', 'C'                     |
| 378XE | Ohne Kopfkissen  |
| 380AC | Windsch.-Scheibe getönt Verbundglas                          |
| 380CA | Türscheiben getönt   |
| 381AP | Fahrerhausrückwand mit 3 Fenstern getönt                     |
| 381XC | Ohne Quervorhang   |
| 381YA | Ohne Rundumvorhang für C,M-Fhs                               |
| 386AS | Hubdach mechanisch   |
| 387AF | Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer          |
| 388AB | Sonnenblende klappbar für Fahrer und Beifahrer               |
| 389AC | Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)                  |
| 389AD | Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)                  |
| 390AQ | Ablagekasten mit abnehmbarer Schreibunterlage                |
| 390AX | Ablagefach über Frontscheibe                                 |
| 390CW | Ablagefach an Rückwand links                                 |
| 392AK | Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar               |
| 392AR | Bordsteinspiegel rechts, heizbar und elektrisch verstellbar  |
| 392AS | Weitwinkelspiegel rechts, heizbar und elektrisch verstellbar |
| 392AX | Weitwinkelspiegel links, heizbar und elektrisch verstellbar  |
| 392CL | EU-Frontspiegel beifahrerseitig                              |
| 392HA | Spiegelarme f. Aufbauabr. 2500-2600mm                        |
| 396CC | Scheibenwaschanlage elektrisch                               |

Seite

6 / 10

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Anton Weinmann  
 Geschäftsführung: Thomas Hemmerich (Vorsitzender), Markus Geyer, Hans-Joachim Pilz  
 Sitz der Gesellschaft: München

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH  
 Postfach 50 06 20 - 80976 München  
 Hausanschrift:  
 Dachauer Straße 667 - 80995 München

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau BLZ 700 400 41 Konto 1410000 00  
 IBAN: DE42 7004 0041 0141 0000 00 BIC: COBADEFF706  
 Postbank München BLZ 700 100 80 Konto 17 209 802  
 Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG, Dachau BLZ 700 202 70 Konto 6130440000  
 Registergericht: Amtsgericht München, HRB 62355 | USt-IdNr. DE811125407

Telefon: +49 89 24202-0 oder 24202 und Hausruf  
 Telefax: +49 89 24202-7568  
 Internet: www.man-mn.com





**Auftragsbestätigung** **Vorgangsnummer** **815964269** 14.01.2008

**Lieferumfang**

**Code** **Variante**

|       |  |
|-------|--|
| 90008 | 1 WA 295/80R22,5 LENK-NAH TL 152/148 K                                 |
| DEB00 | KFZ-Brief  |
| DEBTC | DTCO personalisieren - Einfügen der Halterdaten, Amt. Kennzeichen etc. |
| DEP00 | Prüfbuch   |
| DETLM | Transportpauschale Steyr   |
| LQN02 | Räder Normal   |
| LQN03 | Fahrerhaus Normal  |
| LQN04 | Aufbau Normal  |
| LQW01 | Fahrgestell Wasserlack   |
| LVS01 | Fahrgestell GRAPHITSCHWARZ RAL 9011                                    |
| LVS02 | Räder WEISSALUMINIUM RAL 9006  |
| LVS03 | Fahrerhaus KARMINROT RAL 3002  |
| LVS04 | Aufbau KARMINROT RAL 3002  |
| ZLS03 | Zulassung inkl. WunschkennzeichenFa. Marisol, Köln                     |

**Nettobetrag**

**Mehrwertsteuer ( 19,0 % )**

**Endbetrag**

Die Umsatzsteuer errechnet sich jeweils durch Anwendung des am Tage der Fahrzeugübernahme gültigen Steuersatzes.

**Versandbedingungen:**  
-----

**Überführung zu:**


Michels GmbH & Co. KG  
Max-Planck-Str. 40

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Anton Weinmann  
Geschäftsführung: Thomas Hemmerich (Vorsitzender), Markus Geyer, Hans-Joachim Pilz  
Sitz der Gesellschaft: München

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH  
Postfach 50 06 20 - 80976 München  
Hausanschrift:  
Dachauer Straße 667 - 80995 München

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau BLZ 700 400 41 Konto 1410000 00  
IBAN: DE42 7004 0041 0141 0000 00 BIC: COBADEFF706  
Postbank München BLZ 700 100 80 Konto 17 209 802  
Bayer. Hypo- und Vereinsbank AG, Dachau BLZ 700 202 70 Konto 6130440000  
Registergericht: Amtsgericht München, HRB 62355 | USt-IdNr. DE811125407

Telefon: +49 89 24202-0 oder 24202 und Hausruf  
Telefax: +49 89 24202-7568  
Internet: www.man-mn.com



# michels

BAU- U. INDUSTRIEMASCHINEN

Bestellung von \_\_\_\_\_

Ort: V<sup>2</sup>0

Datum: \_\_\_\_\_

HR eingetra: \_\_\_\_\_

Es berät Si: \_\_\_\_\_

Lieferzeit: \_\_\_\_\_

montagszeit

Diese Bestellung wird unter Berücksichtigung der umseitigen Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen erteilt.

| Stück | Gegenstand  | Euro          |
|-------|---|---------------|
| 1     | TEREX ATLAS TLC 120.2E A3L im Sonderlock PAI              | 3002 Kamin n0 |
|       | Lieferung und Montage lt. Angebot-Nr. 1036/07 vom 7.12.07 |               |
|       | jedoch ohne Greiferfunktionen F32.2FF                     |               |
|       | Grundgerät A3L anstelle A2                                |               |
|       | incl. seitl. hydr. ausschieben AH/56h                     |               |
|       | Gesamt Netto  |               |

Verteiler: Original für Auftragnehmer  
1. Durchschrift - für Auftraggeber  
2. Durchschrift - für Vermittler

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Zahlungsbedingungen: bar bei Übernahme 8 Tage nach Rechnungserhalt rein netto ohne Abzug

Gewährleistung: \_\_\_\_\_

Versandadresse: \_\_\_\_\_

LKW anlieferung und abholung in Geldern

Inzahlungnahme: Beschreibung in Kurzform - Ankauf von Gebrauchsgütern mit separatem Ankauf-Antrag.

**SCHEHAU**  
-und Handelsgesellschaft mbH  
Vitalstr. 363 Tel. 4 91 15 56  
50933 Köln (Müngersdorf)

Stempel und Unterschrift des Bestellers

Hauptverwaltung  
Max-Planck-Straße 40-42, 47608 Geldern  
Telefon (0 28 31) 131-0  
Telefax (0 28 31) 8 90 01

Niederlassung  
Humboldtstraße 13, 50126 Bergheim  
Telefon (0 22 71) 60 76-0  
Telefax (0 22 71) 60 76-76

Niederlassung  
II. Schnieringstraße 36, 45329 Essen  
Telefon (02 01) 8 33 42-0  
Telefax (02 01) 8 33 42-42

Registergericht Kleve HRA 1290, Komplementär: Michels Verwaltungs GmbH, Registergericht Kleve HRB 3822  
Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Joachim Michels, Dipl.-Ing. Manfred Michels  
Internet: <http://www.michels-online.de>; e-mail: [info@michels-online.de](mailto:info@michels-online.de)